



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MEMORIA DESCRIPTIVA**

El presente llamado tiene por objeto la provisión de piso vinílico para el 2do Piso y Sala de Audiencias en el 7mo Piso del edificio Tribunales 9 de Julio ubicado en calle 9 de Julio #261 de Trelew.-

Se detalla a continuación las características:

2DO PISO

- Provisión de Piso Vinílico Tipo SPC :

- Piso Vinílico Tipo SPC línea tipo VIG 4MM 0.5 HARTE FLOORING similar o superior: 75Mts
- Rígido (SPC)
- Espesor: 4mm
- Ancho: 18cm
- Largo: 122cm
- Color: Fresno

- Provisión de Manta bajo piso: 75Mts

- SILENT STEP 1MM

-Provisión de Zócalos: 95 Mts Lineales (42 zocalos)

- Color: Blanco
- Espesor: 15mm
- Largo: 2,40 mts
- Alto: 7cm

-Provisión de Varillas bronce/aluminio :

- Cantidad: 10
- Ancho: 95cm cada una aprox.

7MO SALA DE AUDIENCIAS

- Provisión de Piso Vinílico Tipo SPC :

- Piso Vinílico Tipo SPC línea tipo VIG 4MM 0.5 HARTE FLOORING similar o superior: 90 Mts2
- Rígido (SPC)
- Espesor: 4mm
- Ancho: 18cm
- Largo: 122cm
- Color: Fresno

- Provisión de Manta bajo piso: 90Mts

- SILENT STEP 1MM

-Provisión de Zócalos PVC: 60 Mts Lineales (27 zocalos)

- Color: Blanco
- Espesor: 15mm



- Largo: 2,40 mts
- Alto: 7cm

-Provisión de Varillas de bronce/aluminio :

- Cantidad: 4
- Ancho: 9 cm cada una aprox.

La entrega se realizará en la ciudad de Trelew y en su totalidad y en el lugar de acopio que decida el área de Arquitectura. No se aceptarán entregas parciales, y las mismas deberán coordinarse previamente.

Se deberá respetar el formulario del presupuesto, en su texto de Ítems, sub ítems y unidades de medida; en caso de proveer un material similar deberá adjuntar folletería indicativa del mismo con todas sus especificaciones técnicas, o una muestra adjunta a la cotización.

La cotización debe incluir los fletes y acarreos.

El Plazo para la entrega es de 30 (treinta) días corridos.