



Extracto LP N° 24/2024 – NO APTO PARA COTIZAR.

N°	Descripción	Cant.	Marca/ Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.0	TAREAS PRELIMINARES				
1.1	Desmote y traslado a depósito de las hojas y vidrios de las aberturas existentes.	1			
1.2	Limpieza, lijado y dos manos de con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado en los marcos de las hojas simples (C4/C9/C10/C11/C12).	5			
2.0	CARPINTERIA DE ALUMINIO A40 NEW				
2.1.	C1 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.2	C2 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.3	C3 - 1,88m Ventana aluminio A40 de dos hojas batientes con herraje tijera, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.4	C4 - 0,88m Ventana aluminio A40, de una hoja oscilobatiente, <u>mano derecha</u> , color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.5	C5 - 3,95m Ventana aluminio A40 de cuatro paños dos batientes con herraje tijera, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.6	C6 - 3,46m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y un paño fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco.	1			



2.7	C7 - 3,46m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y un paño fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco.	1			
2.8	C8 - 3,95m Ventana aluminio A40 de cuatro paños dos batientes con herraje tijera, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.9	C9 - 0,88m Ventana aluminio A40, de una hoja oscilobatiente, <u>mano derecha</u> , color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente).Corte de perfil a 90°. Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.10	C10 - 0,88m Ventana aluminio A40, de una hoja oscilobatiente, <u>mano derecha</u> , color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente).Corte de perfil a 90°. Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.11	C11 - 0,88m Ventana aluminio A40, de una hoja oscilobatiente, <u>mano izquierda</u> , color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente).Corte de perfil a 90°. Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.12	C12 - 0,88m Ventana aluminio A40, de una hoja oscilobatiente, <u>mano izquierda</u> , color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente).Corte de perfil a 90°. Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.13	C13 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.14	C14 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y un paño fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			



2.15	C15 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.16	C16 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.17	C17 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.18	C18 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.19	C19 - 3,87m Ventana aluminio A40 de cuatro paños, dos batientes con herraje tijera y dos fijos, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.20	C20 - 3,87m Ventana aluminio A40 de cuatro paños dos batientes con herraje tijera, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.21	C21 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
2.22	C22 - 2,80m Ventana aluminio A40 de tres paños, dos batientes con herraje tijera y uno fijo, color anodizado natral, vidrio DVH, laminado 3+3mm ambas caras (la lámina interior debe cotizarse color gris arquitectura/ gris claro, la lámina exterior transparente). Sin pre-marco. 7mo PISO	1			
3.0	POSTIZOS METALICOS				
3.1.	C1 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			



3.2.	C2 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.3.	C3 - 1,88m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.4.	C5 - 3,95m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.5.	C6 - 3,46m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.6.	C7 - 3,46m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.7.	C8 - 3,95m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.8.	C13 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.9.	C14 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.10.	C15 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.11.	C16 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.12.	C17 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.13.	C18 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.14.	C19 - 3,87m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.15.	C20 - 3,87m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
3.16.	C21 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			



3.17.	C22 - 2,80m Postizo de chapa doblada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado. 7mo PISO	1			
4.0	LIMPIEZA PERIODICA, TAREAS FINALES				
4.1	Operario para la limpieza diaria.-	1			
4.2	Limpieza final.-	1			
TOTAL COTIZADO					