



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut
Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)

En Curso 22/10/2024 12:59 Aprobación 22/10/2024 12:59

Nº Expediente: 3633/2024-SIEYP

Gestión de Compra Nº: 210122 - COMPRA ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED - ESTACIONES GENERADORAS INTERIOR PROVINCIAL
sobre Preventivo Nº: 529660 COMPRA ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED - ESTACIONES GENERADORAS INTERIOR PROVINCIAL

Subsecretaría de Servicios Públicos
Dirección General de Administración
Belgrano y 25 de Mayo (9103) Rawson - Chubut
Mail: spsuminis@dgsp.gob.ar - Tel. y Fax: 0280-4481646
CUIT: 30-99915496-0

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 146/2024

Presupuesto oficial: siete millones trescientos mil quinientos (\$ 7.300.500,00)

Proveedor:

Domicilio:

Sírvase cotizar precio con IVA incluido por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Esta contratación se rige por lo dispuesto por la Ley II N° 76 y el Dto 777/06. Su cotización se recibirá en: D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano-(9103) Rawson Chubut- en sobre cerrado sin identificación de la firma en el deberá constar N.º de expediente, N.º Compra de referencia, fecha y hora de apertura.

Deberá presentar Constancia de Proveedor del Estado Provincial, Certificado de Registro de Alimentantes Morosos de la Provincia (RAM), Constancia de clasificación del Banco Chubut S.A., Certificado de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales y Certificado del Fondo para el desarrollo productivo. y declarar domicilio real y legal, este último en la provincia del Chubut. -

Presentar los datos correspondientes al proveedor: N.º C.U.I.T., domicilio real y legal en la Provincia, número de teléfono, correo electrónico, nombre o razón social.

Deberá especificar marca y/o adjuntar folletería ilustrativa, del material ofertado. -

Deberá presentar oferta sobre Planilla de Cotización


Firma responsable contratación

Cdr. Sebastián Salvador Bonachea
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Dcción. Gral. de Administración
Subsecretaria de Servicios Públicos

Fecha de apertura: 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 - 11:00 hs.

Detalle de ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.023.328	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA. MATERIAL Unid. BANDEJA METALICA PORTACABLE ZINC PERFORADA 15x5x300CM	30	\$.....	\$.....
002	4.01.011.015	BANDEJA PORTACABLES Y ACCESO.. CUPLA UNION P/ BANDEJA UNIÓN PARA BANDEJA PORTACABLE CON BULONERIA	50	\$.....	\$.....
003	4.01.023.236	SOPORTE . SOSTEN DE ESTANTE SOPORTE SIMPLE PARA BANDEJA PORTACABLE DE 300MM	120	\$.....	\$.....
004	4.01.011.015	BANDEJA PORTACABLES Y ACCESO.. CURVAS PLANAS P/ BANDEJA CURVA HORIZONTAL 90 PARA BANDEJA PERFORADA 300MM ALA 50	20	\$.....	\$.....
005	4.01.011.015	BANDEJA PORTACABLES Y ACCESO.. UNION TEE P/ BANDEJA UNION T PARA BANDEJA PERFORADA 300MM ALA 50	20	\$.....	\$.....
006	4.01.015.090	CABLE P/ARTS. INFORMATICOS. CABLE UTP Cat 5e BOBINA 305MTS CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE	10	\$.....	\$.....



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut
Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)

Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
007	4.01.015.121	EQUIPOS INFORMATICOS. EQUIPAMIENTO INFORMATICO Unid. DVR 8 CANALES	3	\$.....	\$.....
008	4.01.015.121	EQUIPOS INFORMATICOS. EQUIPAMIENTO INFORMATICO Unid. CAMARA 2MPX	20	\$.....	\$.....
009	4.01.011.034	CAJA P/ELECTRICIDAD. CAJA ESTANCA 10x10x6MM	100	\$.....	\$.....
010	4.01.011.142	REPUESTOS P/ ELECTRONICA. VIDEO BALUN CON BORNERA BALUN	40	\$.....	\$.....
011	4.01.015.088	REPUESTOS Y ACCESORIOS P/EQUIPOS INFORMATICOS. CANAL DE TENSION CANAL DE 5 TOMAS PARA ENERGIA	10	\$.....	\$.....
012	4.01.011.018	BASTIDOR. PORTABASTIDOR UNIVERSAL	50	\$.....	\$.....
013	4.01.011.034	CAJA P/ELECTRICIDAD. : BASTIDOR UNIVERSAL C/TAPA Y BASE	50	\$.....	\$.....
014	4.01.023.328	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA. MATERIAL Unid. MODULO TOMA DOBLE	50	\$.....	\$.....
015	4.01.023.328	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA. MATERIAL Unid. TAPA 4 MODULOS	50	\$.....	\$.....
016	4.01.011.154	OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO CAJA ALOJE PARA RJ45	50	\$.....	\$.....
017	4.01.023.328	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA. MATERIAL Unid. JACK HEMBRA CAT5E T568A/B	50	\$.....	\$.....
018	4.01.015.016	DISCO RIGIDO INTERNO. DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 2T ALTO RENDIMIENTO	3	\$.....	\$.....
Total:					\$.....

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Plazo mantenimiento de oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura.


Plazo de pago: 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción.

Plazo entrega de mercaderías: 20 días hábiles a partir de la fecha de notificación.

Lugar de entrega de la mercadería: En la D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano de la ciudad de Rawson - Chubut, con flete a cargo del proveedor. -

Firma del Proveedor

ESPECIFICACIONES TECNICAS




ITEM 1 – Bandeja metálica portacable zinc perforada 30x5x300cm

CANTIDAD: TREINTA (30) UNIDADES

Características:

Para el uso de tendidos de cable en fábricas, galpones, comercios, industria, etc.

Tipo perforado.
Ancho: 30 cm.
Alto: 5 cm.
Largo: 300 cm.
Material: Chapa de Zinc.
Espesor mínimo 0,6 mm.




ITEM 2 – Unión Para Bandeja Portacable Con Buloneria.

CANTIDAD: CINCUENTA (50) UNIDADES

Características:

Para el uso y vinculación de las bandejas ITEM 1 y 2. 100 % compatible con los ítems mencionados.

Cupla de Unión con cuatro perforaciones. Ancho estimado: 32 cm. Espesor mínimo: 6mm.
Tornillos incluidos por union: cuatro (4).
Tuercas incluidas por unión: cuatro (4).




ITEM 3 – Soporte Simple Para Bandeja Portacable De 300 mm

CANTIDAD: CIENTO VEINTE (120) UNIDADES

Características:

Soporte simple para bandeja galvanizada de 300 mm tipo L. Ancho 3,2 mm. Compatible con ITEM 1.



Nicolas
Ing. Nicolás González Lloyd
Departamento Comunicaciones
Dirección General de Servicios Públicos




ITEM 4 - Curva Horizontal 90 Para Bandeja Perforada 300 mm Ala 50

CANTIDAD: VEINTE (20) UNIDADES

Características:


Curva plana 90° para bandeja portacable perforada de 300 mm de ancho, ALA de 50mm. Espesor mínimo 0,6mm. Material Zinc.



ITEM 5 - Unión T Para Bandeja Perforada 300mm Ala 50

CANTIDAD: VEINTE (20) UNIDADES

Union tee para bandeja portacable perforada de 300 mm de ancho con ala de 50mm
Espesor chapa superior a 0.6mm




ITEM 6 – Bobina 305 mts cable UTP Cat 5e 100% cobre

CANTIDAD: DIEZ (10) UNIDADES

Características:

Calibre del conductor: 24 AWG.
Conductor de aluminio cobreado de 0.5 mm.
Tipo de ensamble: 4 pares.
Tipo de cubierta: Vaina simple
Tipo de aislamiento: HDPE.
Resistencia del conductor: AT 20°C MAX: 24AWG: 100/km
Alargamiento del Conductor: >=20%
Resistencia de aislamiento: 2000M/km MIN.AT 20°C
Alargamiento del Aislamiento: >300%
ATT: 1MHZ (2.0dB) -100MHZ (22dB)
Rigidez Dieléctrica: DC 2.5kv/3S
RL: 1MHZ (20dB) -100MHZ (20.1dB)
Velocidad de propagación: >=69%
NEXT: 1MHZ (62dB) -100MHZ (32dB)

100% COBRE (excluyente).



Ing. Nicolás González Lloyd
Departamento Comunicaciones
Dirección General de Servicios Públicos

ITEM 7 – DVR 8 CANALES

CANTIDAD: TRES (3) UNIDADES

Características:

El DVR deberá contar con 8 canales Full HD para transmisión de video de alta definición a 1080p mediante cable coaxial.



Soporte de cámaras de hasta 4MPX.

8 Canales HD 1080P por conector BNC.
Entrada de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
2 Canales IP Adicionales hasta 4MP.
1 HDMI/ 1 VGA.
1 Entrada /1 Salida de Audio RCA.
1 puerto SATA (hasta 6TB).
1 puerto USB (USB 2.0).
1 Puerto RJ-45 (1000M).
Compresion H.265
Soporte de Audio mediante cable coaxial.

Acceso remoto – Navegador Web.
Soporte de P2P


Fuente de Alimentación (Incluida) DC12V/ 2A.
Consumo de Energía <10W. (sin HDD).
Condiciones de Operación -10°C a 45°C.
No incluye disco rigido.
Tipo Dahua - Hikvision

DEBE INCLUIR:

- 1- DVR DAHUA/HIKVISION 8 CANALES
- 1- FUENTE DE ALIMENTACION
- 1- MOUSE OPTICO

ITEM 8 – CAMARA 2MPX
CANTIDAD: VEINTE (20) UNIDADES
Características:

Formato: Bullet
Resolución: 2MP
Tipo de cámara: Infrarroja
Calidad de resolución: 30fps@1080p
Lente: Fijo entre 2.8mm y 3.6mm
Salida de vídeo: HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 O
Tipo de conexión: BNC
Ambiente de uso: Interno/Externo
Con visión nocturna: Sí
Motorizada: No
Micrófono: No
Infrarrojo: Sí
Longitud mínima de IR: 20 m
IR inteligente
Protección mínimo: IP67
Alimentación: 12 VCC
Tipo Dahua/Hikvision


Ing. Nicolás González Lloyd
Departamento Comunicaciones
Dirección General de Servicios Públicos



ITEM 9 – CAJA ESTANCA 10X10X6 MM

CANTIDAD: CIEN (100) UNIDADES

Características:

Modelo	Estanco
Largo x Ancho x Profundidad	10 cm x 10 cm x 5 cm
Caja estanca	
Grado de protección	IP65
Material	Plástico
Forma	Cuadrada

ITEM 10 – PAR BALUN DE VIDEO + FICHA PLUG/JACK MACHO-HEMBRA

CANTIDAD: CUARENTA (40) UNIDADES

Características:

Soporte de VIDEO + ALIMENTACION

Transmisión de audio y video mediante Cable UTP Cat-5e / 6 conector y RJ45

Compatibilidad: AHD / CVI / TVI / CVBS

Transmisión de señal: 720p / 1080p

Cable: CAT5 / CAT5e / CAT6

Transmisión a distancia: 250m con CVI / AHD , 150m con TVI

Tamaño aproximado: 13,7mm x 11,6mm x 3mm

Conexión de video: BNC

PLUG

Conector plug macho-hembra

ITEM 11 – CANAL DE 5 TOMAS PARA ENERGIA

CANTIDAD: DIEZ (10) UNIDADES

Características:

Canal de tensión de 5 tomas

SIN TERMICA

Para Rack, instalación Vertical

Medidas

1 unidad de rack de alto.

Ancho de guía 48cm


Largo de cable 1,2 metros

Color

Negro

Uso

Infraestructura de red de datos.




Ing. Nicolás González Lloyd
Departamento Comunicaciones
Dirección General de Servicios Públicos

ITEM 12 – PORTABASTIDOR

CANTIDAD: CINCUENTA (50) UNIDADES

Características:

PORTABASTIDOR 100% COMPATIBLE CON CKD
10X5CM ZOLODA.




ITEM 13– BASTIDOR

CANTIDAD: CINCUENTA (50) UNIDADES

Características:

Material: Plástico PVC.
Tipo: 4131.
100% Compatible con ITEM 1.





ITEM 14 – MODULO TOMA DOBLE


CANTIDAD: CINCUENTA (50) UNIDADES

Características:

Corriente nominal: 10 A
Voltaje nominal: 220V
Cantidad de tomas: 2
Con puerto USB: No
Incluye placa: No
Con Wi-Fi: No.
Tomacorrientes exigido por el ENRE para instalaciones de hasta 10A.
- Sello de Conformidad con Norma IRAM.
Tipo 6999. 100% compatible con ITEMS 2 y 4.




Ing. Nicolás González Lloyd
Departamento Comunicaciones
Dirección General de Servicios Públicos



ITEM 18 – DISCO RIGIDO DE ALTO RENDIMIENTO

CANTIDAD: TRES (3) UNIDADES.

Descripción:

Disco de alto rendimiento, velocidad de envío de información para sistemas de video vigilancia, tipo WD Purple.

Capacidad 2TB

Tecnología de almacenamiento: HDD

Interfaces: SATA III

Aplicaciones: Sistema de videovigilancia

Ubicación del disco: Interno

Factor de forma: 3.5"

Caché de datos: 64 MB

Velocidad de rotación: 5400 rpm

Las imágenes son ilustrativas.


Ing. Nicolas González Lloyd
Departamento Comunicaciones
Dirección General de Servicios Públicos