




Provincia del Chubut  
Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud

**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut**  
**Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)**



Nº Expediente: 204/2022-MDSFMYJ

sobre Preventivo Nº: 452905 ADQUISICION MATERIALES PISO TECNOLOGICO CON DESTINO LINEA 102

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, FAMILIA, MUJER Y JUVENTUD  
RAWSON, 06 / 07 / 2022

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 19 / 22 MDSFMJ - FECHA DE APERTURA: 15 / 07 / 22 - HORA: 12:00 hs. - COTIZAR POR SOBRE CERRADO. -

**DATOS DEL PROVEEDOR:**

Proveedor:

Domicilio:

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Esta contratación se rige por lo dispuesto por la Ley II Nº 76 (Antes Ley 5447 y el Dto. 777/06.)

OSCAR ALFREDO REINOSO  
Director Gral. de Administración  
Ministerio de Desarrollo Social,  
Familia, Mujer y Juventud  
Firma responsable contratación


Su cotización se recibirá en la: Dirección General de Administración - Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, sita en la calle Vacchina 203 en la ciudad de Rawson - Provincia del Chubut hasta las 11:30 hs del día 15 / 07 / 2022.-

Lugar y Fecha de Apertura será en la: Av. San Martín Nro 475 de la ciudad de Rawson (Provincia del Chubut) el día 15 / 07 / 22 a las 12:00 hs. COTIZAR POR SOBRE CERRADO.-

| Detalle de ITEMS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Rg               | Código       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant. | P.Unit. | Total   |
| 001              | 4.01.015.110 | RACK. GENERICO RACK DE DATOS - 20 UNIDADES<br>CANTIDAD: UNO (1) UNIDAD.<br>CANTIDAD DE UNIDADES POR RACK: 20<br>ES DE PIE: SÍ<br>ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 116.5 CM X 60 CM X 60 CM<br>PTA. DELANTERA DE VIDRIO<br>PARTE LATERAL DESMONTABLE<br>PATAS FIJAS<br>COMPATIBLE CON MÉTRICA ETSI Y EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE 19 PULGADAS.<br>NORMAS: ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, ESTÁNDAR GB/T3047.2-92. | 1     | \$..... | \$..... |
| 002              | 4.01.015.110 | RACK. CANAL DE TENSION CANAL DE TENSION<br>CANTIDAD: DOS (2) UNIDADES<br><br>CANAL DE TENSIÓN RACKABLE DE 5 TOMAS CON LLAVE TERMOMAGNETICA.<br><br>EL CANAL DE TENSIÓN PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE FORMA CORRECTA Y PROLIJA DENTRO DE RACKS ESTÁNDAR DE 19". ALIMENTARA EQUIPOS DE NETWORKING, REDES DE DATOS, FIBRA ÓPTICA Y TODOS AQUELLOS PASIVOS NORMALIZADOS O NO. DEBERÁ SER                                                    |       |         |         |




**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut**  
**Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)**



| Rg  | Código       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cant. | P.Unit. | Total   |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
|     |              | COMPATIBLE CON RACKS DE DATOS DEL MERCADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |
|     |              | TOMAS CORRIENTES 5<br>CERTIFICACIÓN: NORMA ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491;<br>PARTE 1, IEC297-2, DIN41494 COMPATIBILIDAD CON MÉTRICA<br>ETI Y ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE 19 PULGADAS.<br>ESTRUCTURA DE ACERO SAE 1010 DE 1 MM<br>CON 2 MTS DE CABLE BAJO GOMA, TRIPOLAR DE 1 MM C/U<br>COLOR: NEGRO                                                                                                                                                                                             | 2     | \$..... | \$..... |
| 003 | 4.01.015.092 | REPUESTOS Y ACCESORIOS P/CPU Y REDES. BANDEJA<br>RACKEABLE BANDEJA PARA RACK 19"<br>CANTIDAD: UNO (1) UNIDAD.<br>BANDEJA CON FIJACIÓN FRONTAL DE 19" DE 1U, VÁLIDA PARA<br>RACK DE DATOS ESTANDARIZADOS.<br>DEBE INCLUIR TORNILLERÍA.<br>CAPACIDAD DE CARGA: 1U 10KG<br>RECUBIERTO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER. COLOR:<br>NEGRO RAL 9005.<br>PROFUNDIDAD : 300 MM.                                                                                                                            | 1     | \$..... | \$..... |
| 004 | 4.01.015.088 | REPUESTOS Y ACCESORIOS P/EQUIPOS INFORMATICOS.<br>ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES P/RACK<br>ORGANIZADOR DE CABLES<br>CANTIDAD: DOS (2) UNIDADES.<br>ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK CON TAPA<br>1 UNIDAD DE RACK<br>DEBE INCLUIR TORNILLERÍA.<br>RECUBIERTO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER. COLOR:<br>NEGRO RAL 9005.                                                                                                                                                                           | 2     | \$..... | \$..... |
| 005 | 4.01.015.030 | PATCH. PATCHERA DE 5 A 24 PUERTOS RACKEABLE PATCHERA<br>24 UNIDADES CAT 5E.<br>CANTIDAD: UNO (1) UNIDAD.<br>PATCHERA PATCH PANEL 24 PUERTOS BOCAS JACK CAT 5E<br>RJ45<br>LA PATCHERA RACKEABLE PROSOFT DE 24 PUERTOS PARA<br>ADMINISTRAR LA NECESIDAD DE CONEXIONES CAT 5E DE<br>FORMA PROLIJA DENTRO DE UN RACK ESTANDARIZADOS DE 19<br>PULGADAS. ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA-568-C.<br>PROPORCIONAR ANCHO DE BANDA DE MÁS DE 250 MHZ Y SON<br>COMPATIBLES CON RENDIMIENTO DE 10/100/1000 MBPS. | 1     | \$..... | \$..... |
| 006 | 4.01.011.025 | CABLE DE ELECTRICIDAD. CABLE CANAL CON SEPARADOR<br>PLASTICO POR MTS. CABLECANAL<br>CANTIDAD: CATORCE (14) UNIDADES.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>LARGO 200 MM<br>ANCHO 80 MM<br>ALTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14    | \$..... | \$..... |
| 007 | 4.01.011.170 | MULTISCOPIOS. MCVB HELLERMAN RED MULTISCOPIO CAJA DE<br>3 CARAS PARA ADAPTADOR FACE PLATE.<br>CANTIDAD: OCHO (8) UNIDADES.<br><br>MULTISCOPIO CAJA PARA CONEXIÓN MCVB 3 CARAS PARA<br>FACEPLATE.<br><br>TIPO DE PIEZA: MULTISCOPIO CAJA PAR CONEXIÓN 3 CARAS<br>PARA FACE PLATES<br>MATERIAL PVC RÍGIDO.<br>ANCHO 16.6CM<br>LARGO 15.7CM<br>ALTURA 8,5CM<br>COLOR MARFÍL.<br>PARA VINCULAR EN CON CABLECANAL DE ITEM 6.                                                                          | 8     | \$..... | \$..... |
| 008 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. UNION PARA CABLECANAL ACCESORIO<br>CABLECANAL - RINCONERO<br>CANTIDAD: CINCO (5) UNIDADES.<br>DEBE SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS ÍTEMS<br>RELACIONADOS A CABLECANAL. MISMA MARCA Y LÍNEA DE LA<br>MISMA.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>PARA VINCULAR EN RINCÓN ITEM 6.                                                                                                                                                                                               | 5     | \$..... | \$..... |




**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut**  
**Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)**



| Rg  | Código       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant. | P.Unit. | Total   |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 009 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. UNION PARA CABLECANAL ACCESORIO<br>CABLECANAL - ESQUINERO<br>CANTIDAD: CINCO (5) UNIDADES.<br>DEBE SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS ÍTEMS<br>RELACIONADOS A CABLECANAL. MISMA MARCA Y LÍNEA DE LA<br>MISMA.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>PARA VINCULAR EN ESQUINERO ITEM 6.           | 5     | \$..... | \$..... |
| 010 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. UNION PARA CABLECANAL ACCESORIO<br>CABLECANAL - UNION<br>CANTIDAD: DIEZ (10) UNIDADES.<br>DEBE SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS ÍTEMS<br>RELACIONADOS A CABLECANAL. MISMA MARCA Y LÍNEA DE LA<br>MISMA.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>PARA VINCULAR SOBRE PARED ITEM 6.                | 10    | \$..... | \$..... |
| 011 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. UNION PARA CABLECANAL ACCESORIO<br>CABLECANAL - EXTREMO<br>CANTIDAD: CINCO (5) UNIDADES.<br>DEBE SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS ÍTEMS<br>RELACIONADOS A CABLECANAL. MISMA MARCA Y LÍNEA DE LA<br>MISMA.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>PARA TERMINACIÓN DE ITEM 6.                    | 5     | \$..... | \$..... |
| 012 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. UNION PARA CABLECANAL ACCESORIO<br>CABLECANAL - CAJA PORTA BASTIDOR<br>CANTIDAD: NUEVE (9) UNIDADES.<br>DEBE SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS ÍTEMS<br>RELACIONADOS A CABLECANAL. MISMA MARCA Y LÍNEA DE LA<br>MISMA.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>PARA VINCULAR BASTIDOR CON ITEM 6. | 9     | \$..... | \$..... |
| 013 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. UNION PARA CABLECANAL ACCESORIO<br>CABLECANAL - ANGULO 90°<br>CANTIDAD: CINCO (5) UNIDADES.<br>DEBE SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS ÍTEMS<br>RELACIONADOS A CABLECANAL. MISMA MARCA Y LÍNEA DE LA<br>MISMA.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>PARA VINCULAR BASTIDOR CON ITEM 6.          | 5     | \$..... | \$..... |
| 014 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. UNION PARA CABLECANAL ACCESORIO<br>CABLECANAL - DERIVACION EN T<br>CANTIDAD: CINCO (5) UNIDADES.<br>DEBE SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS ÍTEMS<br>RELACIONADOS A CABLECANAL. MISMA MARCA Y LÍNEA DE LA<br>MISMA.<br>MATERIAL PVC<br>COLOR BLANCO<br>PARA VINCULAR BASTIDOR CON ITEM 6.     | 5     | \$..... | \$..... |
| 015 | 4.01.015.088 | REPUESTOS Y ACCESORIOS P/EQUIPOS INFORMATICOS. FACE<br>PLATE DOBLE FACEPLATE 2 PUERTOS PARA BASTIDOR<br>RECTANGULAR<br><br>CANTIDAD: DIEZ (10) UNIDADES<br><br>PUERTOS 2<br>MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO<br>COLOR BLANCO.<br>COMPATIBLE CON JACK DE DIFERENTES MARCAS (3M, AMP,<br>FURUKAWA).                    | 10    | \$..... | \$..... |
| 016 | 4.01.015.092 | REPUESTOS Y ACCESORIOS P/CPU Y REDES. JACK RJ 45<br>HEMBRA RJ45 JACK HEMBRA CAT 5E<br><br>CANTIDAD: QUINCE (15) UNIDADES                                                                                                                                                                                        | 15    | \$..... | \$..... |
| 017 | 4.01.015.090 | CABLE P/ARTS. INFORMATICOS. CABLE UTP Cat 5e CABLE UTP                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |         |




**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut**  
**Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)**



| Rg  | Código       | Descripción                                                     | Cant. | P.Unit. | Total   |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
|     |              | (BOBINA 305MTS)                                                 |       |         |         |
|     |              | CANTIDAD: UNO (1) UNIDAD.                                       |       |         |         |
|     |              | ANSI / TIA CATEGORÍA 5E                                         |       |         |         |
|     |              | TIPO DE COMPONENTE DE CABLE HORIZONTAL                          |       |         |         |
|     |              | TIPO DE CABLE U / UTP (SIN BLINDAJE)                            |       |         |         |
|     |              | TIPO DE CONDUCTOR, SOLTEROS SÓLIDO                              |       |         |         |
|     |              | CONDUCTORES, CANTIDAD 8                                         |       |         |         |
|     |              | CHAQUETA COLOR GRIS/AMARILLO/AZUL                               |       |         |         |
|     |              | PAIRES, CANTIDAD 4                                              |       |         |         |
|     |              | ESTÁNDARES DE TRANSMISIÓN ANSI / TIA-568.2-D                    |       |         |         |
|     |              | CENELEC EN 50288-3-1   ISO / IEC 11801 CLASE D                  |       |         |         |
|     |              | DIMENSIONES                                                     |       |         |         |
|     |              | LONGITUD DEL CABLE 304,8 M   1000 PIES                          |       |         |         |
|     |              | DIÁMETRO SOBRE CHAQUETA, NOMINAL 5,207 MM                       |       |         |         |
|     |              | 0,205 PULGADAS                                                  |       |         |         |
|     |              | ESPESOR DE LA CHAQUETA 0,559 MM   0.022 PULG                    |       |         |         |
|     |              | CALIBRE DE CONDUCTOR, INDIVIDUAL 24 AWG                         |       |         |         |
|     |              | ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS                                     |       |         |         |
|     |              | DESEQUILIBRIO DE RESISTENCIA DE CC, MÁXIMO 5%                   |       |         |         |
|     |              | RESISTENCIA CC, MÁXIMO 9,38 OHMIOS/100 M                        |       |         |         |
|     |              | 2.859 OHMIOS/100PIES                                            |       |         |         |
|     |              | RIGIDEZ DIELECTRICA, MÍNIMO 1500 VAC   2500                     |       |         |         |
|     |              | VCC                                                             |       |         |         |
|     |              | CAPACITANCIA MUTUA A FRECUENCIA 5.6 NF / 100 MA 1               |       |         |         |
|     |              | KHZ                                                             |       |         |         |
|     |              | VELOCIDAD NOMINAL DE PROPAGACIÓN (NVP) 69%                      |       |         |         |
|     |              | FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO, MÁXIMO 200 MHZ                    |       |         |         |
|     |              | VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO, MÁXIMO 80 V                          |       |         |         |
|     |              | ALIMENTACIÓN REMOTA CUMPLE TOTALMENTE CON LAS                   |       |         |         |
|     |              | RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR IEEE 802.3BT (TIPO 4)          |       |         |         |
|     |              | PARA EL SUMINISTRO SEGURO DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL               |       |         |         |
|     |              | CABLE LAN CUANDO SE INSTALA DE ACUERDO CON ISO / IEC            |       |         |         |
|     |              | 14763-2,CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 O TIA            |       |         |         |
|     |              | TSB-184-A                                                       |       |         |         |
|     |              | ESPECIFICACIONES DE MATERIAL                                    |       |         |         |
|     |              | MATERIAL DEL CONDUCTOR 100% COBRE                               |       |         |         |
|     |              | MATERIAL DE AISLAMIENTO POLIOLEFINA                             |       |         |         |
|     |              | MATERIAL DE LA CHAQUETA PVC                                     |       |         |         |
|     |              | ESPECIFICACIONES MECÁNICAS                                      |       |         |         |
|     |              | TENSIÓN DE TRACCIÓN, MÁXIMO 11,34 KG   25 LIBRAS                |       |         |         |
|     |              | ESPECIFICACIONES AMBIENTALES                                    |       |         |         |
|     |              | TEMPERATURA DE INSTALACIÓN 0 ° C A +60 ° C                      |       |         |         |
|     |              | (+32 ° F A +140 ° F)                                            |       |         |         |
|     |              | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 ° C A +60 ° C                 |       |         |         |
|     |              | (-4 ° F A +140 ° F)                                             |       |         |         |
|     |              | TIPO DE EMPAQUE WE TOTE® BOX                                    |       |         |         |
|     |              | NORMAS / CERTIFICACIONES A CUMPLIR CHINA-ROHS /                 |       |         |         |
|     |              | ISO 9001: 2015 / REACH-SVHC / ROHS                              |       |         |         |
| 018 | 4.01.011.025 | CABLE DE ELECTRICIDAD. CABLE UNIPOLAR 1 x 25 mm CABLE UNIFILIAR | 1     | \$..... | \$..... |
|     |              | CANTIDAD: CUARENTA (40) METROS.                                 |       |         |         |
|     |              | TIPO DE CABLE: UNIPOLAR                                         |       |         |         |
|     |              | COLOR: CELESTE                                                  |       |         |         |
|     |              | DIÁMETRO: 2.5MM                                                 |       |         |         |
|     |              | MATERIAL CUBIERTA: PVC                                          |       |         |         |
|     |              | MATERIAL DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC                          |       |         |         |
|     |              | MATERIAL CONDUCTOR: COBRE                                       |       |         |         |
|     |              | INFLAMABLE: NO                                                  |       |         |         |
|     |              | USOS: INSTALACIONES FIJAS, DOMICILIARIAS O INDUSTRIALES         |       |         |         |
|     |              | CON TENSIONES DE SERVICIO DE 450/750 V                          |       |         |         |
|     |              | NORMAS: IRAM NM 247-3-02-C4 / C5 BWF-B (EX 2183, NBR NM         |       |         |         |
|     |              | 247/3 (EX 6148); IEC 60227-3 / IRAM NM IEC 60332-3-23           |       |         |         |
| 019 | 4.01.011.025 | CABLE DE ELECTRICIDAD. CABLE UNIPOLAR 1 x 25 mm CABLE UNIFILIAR | 40    | \$..... | \$..... |
|     |              | CANTIDAD: CUARENTA (40) METROS.                                 |       |         |         |
|     |              | TIPO DE CABLE: UNIPOLAR                                         |       |         |         |



**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut**  
**Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)**



| Rg            | Código       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cant. | P.Unit. | Total          |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|
|               |              | COLOR: MARRÓN<br>DIÁMETRO: 2.5MM<br>MATERIAL CUBIERTA: PVC<br>MATERIAL DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC<br>MATERIAL CONDUCTOR: COBRE<br>INFLAMABLE: NO<br>USOS: INSTALACIONES FIJAS, DOMICILIARIAS O INDUSTRIALES<br>CON TENSIONES DE SERVICIO DE 450/750 V<br>NORMAS: IRAM NM 247-3-02-C4 / C5 BWF-B (EX 2183, NBR NM 247/3 (EX 6148); IEC 60227-3 / IRAM NM IEC 60332-3-23                           | 40    | \$..... | \$.....        |
| 020           | 4.01.011.025 | CABLE DE ELECTRICIDAD. CABLE UNIPOLAR 1 x 25 mm CABLE UNIFILIAR<br><br>CANTIDAD: CUARENTA (40) METROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                |
|               |              | TIPO DE CABLE: UNIPOLAR<br>COLOR: VERDE<br>DIÁMETRO: 2.5MM<br>MATERIAL CUBIERTA: PVC<br>MATERIAL DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC<br>MATERIAL CONDUCTOR: COBRE<br>INFLAMABLE: NO<br>USOS: INSTALACIONES FIJAS, DOMICILIARIAS O INDUSTRIALES<br>CON TENSIONES DE SERVICIO DE 450/750 V<br>NORMAS: IRAM NM 247-3-02-C4 / C5 BWF-B (EX 2183, NBR NM 247/3 (EX 6148); IEC 60227-3 / IRAM NM IEC 60332-3-23 | 40    | \$..... | \$.....        |
| 021           | 4.01.011.034 | CAJA P/ELECTRICIDAD. : P/ELECTRICIDAD EXTERIOR - CAPACIDAD 1 MODULO - MATERIAL PVC MODULOS DE TENSION<br><br>CANTIDAD: VEINTICINCO (25) UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                |
|               |              | CORRIENTE NOMINAL: 20 AMP<br>VOLTAJE NOMINAL: 220V<br>CANTIDAD DE TOMAS: 1 UNA POR MODULO<br>MATERIAL: PVC Y METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    | \$..... | \$.....        |
| 022           | 4.01.015.070 | SWITCH . SWITCH 24 BOCAS SWITCH<br><br>CANTIDAD: UNO (1) UNIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                |
|               |              | PUERTOS INCLUIDOS: 24 PUERTOS RJ-45 CON POE,2<br>PUERTOS SFP+<br>TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: ADAPTIVE<br>CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 42 GB/S<br>ES GESTIONABLE: SÍ<br>ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA: 44 CM X 14.4 CM X 4.4 CM<br>ES MONTABLE EN RACK: SÍ<br>SISTEMA SWOS                                                                                                                                 | 1     | \$..... | \$.....        |
| <b>Total:</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         | <b>\$.....</b> |

La Gestión de Compra y la Declaración Jurada, tendrán que ser firmado en todas sus fojas por el Oferente o su Representante Legal y acreditar el mismo con el Poder Legal del firmante.

Los Precios ofrecidos se entenderán puesta la mercadería en la AV. SAN MARTÍN NRO 475 DE LA CIUDAD DE RAWSON - PROVINCIA DEL CHUBUT (CP 9103), corriendo los gastos de Embalaje, Flete, Seguro, Carga, Descarga, Acarreo, etc., por cuenta del adjudicatario.

El Oferente deberá especificar MARCA y Características de los bienes ofrecidos.

Los Precios incluirán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en carácter de venta a CONSUMIDOR FINAL conforme el certificado de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) cuyo N° es: 30-67049385-3 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, FAMILIA, MUJER Y JUVENTUD.

El Proponente deberá presentar la siguiente documentación según los siguientes incisos:

- A) Fotocopia del instrumento que demuestra la representatividad legal del firmante.
- B) Certificado de Proveedor del Estado.



Provincia del Chubut  
Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud



**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut**  
**Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)**

- C) Constancia de Inscripción en AFIP Actualizado.
- D) Certificado de Registro de Alimentantes Morosos (RAM), previsto en el Artículo N° 17 de la Ley XIII-22, expedido por el Poder Judicial de la Provincia del Chubut.
- E) Certificado actualizado del Libre Deuda extendido por el Banco del Chubut SA.
- F) Certificación de Cuenta en el Banco del Chubut SA.
- G) Certificado del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, emitido por el Ministerio de Economía y Crédito Público (Unidad de Recupero y Aplicación de Fondos).
- H) Certificado de Obligaciones Fiscales expedido por la DGR (Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut).

\* La documentación solicitada puede ser suplida por el certificado único de SYAFyC (Sistema Integrado de Administración Financiera y Contable), que contenga los datos solicitados actualizados y/o vigentes.

Excepcionalmente y para los casos de la documentación requerida, el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud podrá intimar al postulante a subsanar la omisión o el error de que se trate, dentro del plazo perentorio de setenta y dos (72) horas hábiles contados a partir de su notificación, sólo se requerirá esta información si se considerara que esto no afecta lo sustancial, el desarrollo del proceso en el que se hubieran detectado, ni rompe el pie de igualdad para con el resto de los postulantes. Transcurrido dicho plazo sin que el oferente cumplimente en forma integral con la documentación requerida se procederá a declarar la inadmisibilidad de la oferta.-

\* Completar y refrendar formulario adjunto, de no encontrarse comprendido dentro de las Inhibiciones establecidas en las normas del artículo 102° de la Ley II Nro.76 (Antes 5447), cumplimentando en el mismo domicilio real y legal, siendo requisito que este último se fije en la Provincia del Chubut, sometiéndose expresamente a la Justicia de la misma.

\* Todos los casos no previstos en este pliego, como asimismo las sanciones por el incumplimiento de las ofertas y de los contratos, se regirán por el Decreto N° 777 / 06 Reglamento para las Contrataciones de la Ley II N° 76 (antes Ley N° 5447) y sus modificatorios. -

Plazo mantenimiento de oferta: 30 días corridos a partir de la fecha de apertura.

Plazo de pago: 20 días hábiles a partir de la fecha de recepción.

Plazo entrega: 15 días corridos a partir de la fecha de notificación.

.....  
Firma del Proveedor



**ANEXO I**

**PROVINCIA DEL CHUBUT**

REPARTICION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, FAMILIA, MUJER Y JUVENTUD

CONTRATACION: S/ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PISO TECNOLÓGICO CON DESTINO A LA LÍNEA 102. -

TRÁMITE: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 19 / 22 MDSFMJ

EXPEDIENTE Nº: 204 / 2022 MDSFMJ

LUGAR DE APERTURA: AVDA SAN MARTÍN Nº 475 DE LA CIUDAD DE RAWSON - PROVINCIA DEL CHUBUT

FECHA DE APERTURA: 15 / 07 / 22      HORA: 12:00

**DECLARACION JURADA**

**Declaro/amos Bajo Juramento no encontrarme/nos comprendido/s dentro de las INHIBICIONES establecidas en el ARTICULO 102º de la LEY II Nº 76 (Ex Ley Nº 5447).-**

RAZON SOCIAL / DENOMINACIÓN:.....

DOMICILIO REAL:.....

DOMICILIO LEGAL (PCIA. DEL CHUBUT):.....

TELEFONO:.....

FAX: .....

CUIT Nº: .....

CORREO ELECTRONICO: .....

.....  
**LUGAR Y FECHA**

.....  
**FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA DEL OFERENTE**